




# **VERKLARENDE WOORDENLIJST**





# VERKLARENDE WOORDENLIJST

# VERKLARENDE WOORDENLIJST

## Activiteitenlijn

Een activiteitenlijn is het laagste niveau van intern bedrijfssegment waarover kan worden gerapporteerd.

## AVISO

Alternatives (Alternatieven), Value (Waardecreatie en -engineering), Innovation (Innovatie), Smarts (Slimme) & Optimisation (Optimalisatie). Een interne innovatiecampagne die zich richt op het bereiken van uitmuntendheid in het bedrijfsleven door nieuwe oplossingen aan te dragen.

## Bergingswerkzaamheden

De bergingswerkzaamheden omvatten de volgende activiteiten: zware hijswerken tijdens bergingswerkzaamheden en het verwijderen van wrakken.

## Bezettingsgraad van de vloot

De bezettingsgraad is de gewogen gemiddelde operationele bezetting, in weken, van de DEME-vloot, uitgedrukt over een gegeven rapporteringsperiode. De bezettingsgraad wordt berekend als een gewogen gemiddelde op basis van de interne huurtarieven van de schepen.

## Biobrandstof

Brandstoffen geproduceerd uit hernieuwbare biologische bronnen zoals planten.

## Biogene emissies

Broeikasgasemissies die afkomstig zijn van natuurlijke bronnen, zoals planten, dieren en microbiële activiteit.

## BKG-emissies

Broeikasgassen zijn samengestelde gassen die warmte of straling met lange golflengte in de atmosfeer gevangen houden. Door hun aanwezigheid in de atmosfeer wordt het aardoppervlak warmer.

## BKG-emissies scope 1

Scope 1 omvat alle directe broeikasgasemissies. Ze zijn afkomstig van bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door DEME (bv. verbranding van diesel en aardgas).

## BKG-emissies scope 2

Scope 2 staat voor de indirecte uitstoot van broeikasgassen door de opwekking van elektriciteit die door DEME wordt aangekocht. Scope 2-emissies vinden fysiek plaats in de faciliteit waar de elektriciteit wordt opgewekt. Dit kan worden berekend aan de hand van een markt- of locatiegebaseerde methodologie.

## BKG-emissies scope 3

Scope 3 is een rapportagecategorie voor alle andere indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van de activiteiten van DEME, maar vinden plaats via bronnen die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door DEME.

## BKG-intensiteit

De hoeveelheid BKG-emissies vergeleken met een output zoals een arbeidseenheid (gebaggerde m<sup>3</sup> of per MW geïnstalleerde capaciteit) of een monetaire eenheid (netto-omzet).

## BKG-verwijderingen

Atmosferische broeikasgassen afvangen en opslaan, waardoor hun concentratie in de atmosfeer afneemt.

## BOP

Balance of Plant

## CapEx

Investeringsuitgaven. In onze rapportering gaat het om de investeringsuitgaven, exclusief investeringen in financiële vaste activa.

## CCRA

Een Corporate Climate Responsibility Assessment (CCRA) is een kader om de kimaatgerelateerde risico's, de kansen en de globale impact van een bedrijf of zijn activa op de klimaatverandering te evalueren.

## CH<sub>4</sub>

CH<sub>4</sub> of methaan is een bekend broeikasgas.

## Circulaire economie

Een economisch systeem bedoeld om afval te verwijderen en zo lang mogelijk hulpbronnen te gebruiken door middel van principes van circulair ontwerp, hergebruik, reparatie, renovatie en recycling.

## Cradle to gate

Van de winning van grondstoffen (cradle) tot het punt waarop het product het productieproces verlaat (gate).

## CSDDD

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive is een EU-verordening die bedrijven verplicht om de impact op mensenrechten en het milieu in hun activiteiten en toeleveringsketens te identificeren, te voorkomen en te beperken.

## CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de nieuwe EU-wetgeving die alle grote bedrijven verplicht om regelmatig rapporten te publiceren over hun activiteiten met ecologische en sociale impact. De CSRD helpt investeerders, consumenten, beleidsmakers en andere stakeholders om hun niet-financiële prestaties te beoordelen.

### **Cutter Suction Dredger (CSD - cutterzuiger)**

Een stationair hydraulisch baggerschip dat op zijn plaats wordt gehouden met behulp van spudpalen en ankers en dat gebruik maakt van een snijkop om het te baggeren materiaal los te maken. Het snijdt en pompt het gebaggerde materiaal in een pijpleiding onder druk, aan wal of in beunschepen. Tijdens het baggeren beschrijft de snijkop bogen en wordt hij door lieren rond de spudpaal verplaatst. De cutterzuiger combineert krachtig snijden met zuigtechnieken. De snijkop kan worden vervangen door verschillende soorten zuigkoppen voor speciale doeleinden, zoals milieubaggeren. Cutterzuigers worden hoofdzakelijk gebruikt waar de zee- en rivierbodem hard en/of compact is. Grote cutterzuigers voor zwaar gebruik kunnen bepaalde soorten gesteente zonder voorbehandeling baggeren. De meeste cutterzuigers van DEME zijn zelfvarend, zodat ze gemakkelijk van de ene naar de andere locatie kunnen worden verplaatst.

### **DF**

Dual-fuel Hoofdmotoren (LNG/MGO)

### **DMA**

Een dubbele materialiteitsbeoordeling evalueert zowel de impact van de activiteiten van het bedrijf op het milieu en de maatschappij (inside-out, impactmaterialiteit) als de impact van milieu- en sociale kwesties op de financiële prestaties van het bedrijf (outside-in, financiële materialiteit).

### **DNSH**

Do No Significant Harm ('geen ernstige afbreuk doen aan'). Significante schade vermijden in bepaalde categorieën wordt in de EU-taxonomie gebruikt als een van de voorwaarden om een activiteit als 'groen' af te stemmen.

### **DP/DT**

Dynamic Positioning / Dynamic Tracking (Dynamisch positioneren / Dynamisch volgen)

### **Duurzaamheidsraad**

De Duurzaamheidsraad geeft advies over zowel strategische als operationele duurzaamheidsonderwerpen, om ervoor te zorgen dat beslissingen die hiermee verband houden in overeenstemming zijn met de waarden, duurzaamheidsstrategie en doelstellingen van DEME. Het Executief Comité maakt deel uit van de Duurzaamheidsraad.

### **EBIT**

EBIT is het bedrijfsresultaat of de winst vóór financieel resultaat en belastingen en vóór ons aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde deelnemingen.

### **EBITDA**

EBITDA is de som van het bedrijfsresultaat (EBIT), afschrijvingen en (bijzondere) waardeverminderingen en de bijzondere waardevermindering van goodwill.

### **EFRAG**

De European Financial Reporting Advisory Group is een organisatie die technisch advies verleent aan de Europese Commissie over boekhoudnormen en financiële rapportering.

### **Emissiefactoren**

De conversiefactoren die worden gebruikt om de emissies te berekenen die per gespecificeerde eenheid worden geproduceerd.

### **Emissieloze apparatuur/wagens**

Voertuigen die aandrijvings-technologie gebruiken waarbij geen uitlaatgassen van verbrandingsmotoren of andere koolstofemissies vrijkomen, zoals elektrische voertuigen.

### **Energietransitie**

Het proces waarbij wordt overgestapt van energiesystemen op basis van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, met inbegrip van het uitbreiden van offshore hernieuwbare energieoplossingen.

### **EPC-project**

Een Engineering, Procurement en Construction-project is een contracttype dat de reikwijdte van het werk van de aannemer vastlegt. Een aannemer zorgt voor de engineering, de aankoop en de bouw, en draagt de werken over aan de eigenaar voor de opstart en de exploitatie.

### **EPCI-project**

Een Engineering, Procurement, Construction en Installation-project is een van de typische contracttypes die worden toegekend aan het segment Offshore Energy.

### **ESG**

Milieu, Maatschappij en Governance

### **ESRS**

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn een rapportagekader voor gestandaardiseerde, transparante rapportage over duurzaamheidsaspecten. Ze zijn verplicht voor EU- en een aantal niet-EU-bedrijven in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De ESRS, die in 2022 zijn goedgekeurd door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), hebben tot doel de ESG-rapportage in de EU te standaardiseren en ervoor te zorgen dat bedrijven consistente, vergelijkbare en betrouwbare informatie verstrekken over hun impacts op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG).

### **ETS**

Het emissiehandelssysteem is een marktgebaseerde benadering die wordt gebruikt om emissies in bepaalde sectoren te controleren en te beperken door middel van een 'cap-and-trade' systeem.

### **EU-taxonomie**

Verordening die bepaalt welke investeringen als 'groen' kunnen worden geclassificeerd en welke hiervan bijdragen aan de realisatie van de Europese Green Deal. De classificatie is gebaseerd op technische screeningscriteria (TSC) en minimumcriteria om significante schade te vermijden (DNSH).

### **EU-taxonomie OpEx**

De EU-taxonomie OpEx verschilt van de totale OpEx van DEMA omdat deze enkel beperkt is tot niet-geactiveerde kosten met betrekking tot R&D, kortetermijnleases, onderhoud en reparatie, en andere directe uitgaven die nodig zijn voor het blijven functioneren van activa.

### **Geassocieerde deelnemingen**

Geassocieerde deelnemingen zijn ondernemingen waarin de groep een invloed van betekenis heeft, zoals de macht om deel te nemen aan het financiële en operationele beleid van een onderneming zonder dat er sprake is van zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap over dat beleid.

### **Gezamenlijke zeggenschap**

Gezamenlijke zeggenschap is het contractueel overeengekomen delen van de zeggenschap over een regeling, waarvan alleen sprake is indien besluiten over de relevante activiteiten de unanieme instemming vereisen van de partijen die de zeggenschap delen.

### **GHG-protocol**

Een uitgebreid wereldwijd gestandaardiseerd kader voor het meten en beheren van broeikasgasemissies.

### **Groene Initiatieven**

Alle initiatieven, veranderingen of aanpassingen in een proces, apparatuur of opstelling die het milieueffect van een project beperken.

### **GvO's**

Garanties van Oorsprong zijn verhandelbare Europese energiecertificaten die de herkomst van de energie verifiëren, en garanderen dat de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

### **GVW**

Gezondheid en veiligheid op het werk.

### **GW**

Gigawatt

### **HAZOP**

'Hazard and Operability Analysis' is een systematische methode die wordt gebruikt om potentiële gevaren en operationele problemen in complexe processen te identificeren en te evalueren.

### **HIPO**

Een High Potential Incident is een incident dat ernstige gevolgen had kunnen hebben, niet alleen voor mensen, maar ook voor kwaliteit, activa, reputatie en het milieu.

### **IAO**

Internationale Arbeidsorganisatie

### **IEA**

Internationaal Energie Agentschap

### **IFRS**

International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn een reeks boekhoudregels voor de financiële staten van beursgenoteerde ondernemingen die door de Europese Unie zijn goedgekeurd. Ze hebben tot doel de financiële staten over de hele wereld consistent, transparant en gemakkelijk vergelijkbaar te maken. De IFRS-standaarden worden uitgevaardigd door het in Londen gevestigde

International Accounting Standards Board (IASB), en hebben betrekking op de boekhouding, de rapportage en andere aspecten van financiële verslaggeving. Sinds 2005 moeten alle beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie aan deze standaarden voldoen in hun externe financiële verslaggeving.

### **IMO**

Internationale Maritieme Organisatie

### **Ingesloten BKG-emissies**

BKG-emissies die naar verwachting in de toekomst zullen vrijkomen als gevolg van bestaande infrastructuur en investeringen.

### **Interne koolstofprijs**

Een prijs toepassen op koolstofemissies binnen de activiteiten en/of toeleveringsketen van een bedrijf.

### **Investeringen**

Investeringen is het bedrag dat betaald is voor de verwerving van 'immateriële vaste activa' en 'materiële vaste activa'. Er wordt verwezen naar de geconsolideerde kasstroom uit investeringsactiviteiten.

### **IP**

Intellectueel eigendom

### **IPCC**

Het 'Intergovernmental Panel on Climate Change' is een internationaal orgaan dat verantwoordelijk is voor het beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering en beleidsmakers regelmatig voorziet van wetenschappelijke beoordelingen.

### **IRO**

De milieu-, sociale en governance-impacts, risico's en kansen die verbonden zijn met de activiteiten van een bedrijf en die geïdentificeerd zijn in de DMA.

### **ISA**

'International Seabed Authority' (Internationale Zeebodemautoriteit)

### **ISM-Code**

De Internationale veiligheidsmanagementcode (ISM) is een internationale norm voor het veilig beheer en de veilige exploitatie van schepen en ter voorkoming van verontreiniging

### **ISPS-Code**

De 'International Ship & Port Facility Security Code' (ISPS) is een uitgebreide reeks maatregelen om de veiligheid van schepen en havenfaciliteiten te verbeteren.

### **Joint Venture**

Een joint venture is een gemeenschappelijke regeling waarbij de partijen die gezamenlijke zeggenschap uitoefenen over de regeling, rechten hebben op de netto-activa van de gemeenschappelijke regeling.

### **Klimaatneutraliteit**

Netto-nul broeikasgasemissies bereiken door die emissies in evenwicht te brengen, zodat zij gelijk zijn aan (of minder bedragen dan) de emissies die worden verwijderd.

### **Klimaattransitieplan**

De strategie, doelstellingen en acties van een bedrijf om zijn businessmodel af te stemmen op klimaatgerelateerde doelen, in overeenstemming met de CSRD.

### **Klimaatverandering**

Klimaatverandering verwijst naar langetermijnveranderingen in temperaturen en weerpatronen, voornamelijk veroorzaakt door menselijke activiteiten.

### **Koolstofarme brandstoffen**

Koolstofarme brandstoffen zijn brandstoffen waarvan de CO<sub>2</sub>-emissies lager zijn dan die van conventionele brandstoffen (gasolie voor de zeescheepvaart). Deze categorie omvat brandstoffen zoals LNG (vloeibaar aardgas) en gemengde biobrandstoffen.

### **Koolstofkredieten**

Overdraagbare certificaten die de compensatie vertegenwoordigen van één ton uitgestoten kooldioxide-equivalent.

### **Koolstofvrije brandstoffen**

Brandstoffen die bij verbruik geen koolstofdioxide uitstoten.

### **kW**

Kilowatt

### **Li-ion**

Een lithium-ion (Li-ion) batterij is een geavanceerde batterijtechnologie die lithium-ionen gebruikt als hoofdbestanddeel van haar elektrochemie.

### **LMRA (Take 5)**

Risicobeoordeling op het laatste moment (LMRA) is een snelle evaluatie ter plaatse van potentiële risico's en gevaren vooraleer een taak wordt aangevat.

### **LNG**

Vloeibaar aardgas (Liquified Natural Gas).

### **Locatiegebaseerde**

### **Scope 2-emissies**

BKG-emissies berekenen met behulp van de emissiefactoren van de gemiddelde uitstoot van een item in een bepaald gebied.

### **LTI**

Een letsel met werkverlet (Lost Time Injury) is een incident dat leidt tot een verwonding of ziekte met een arbeidsverzuim van  $\geq 24$  uur of  $\geq 1$  dienst (de dag van het incident niet meegerekend). De verklaring dat de gewonde persoon niet in staat is om te werken moet door een bevoegd medisch deskundige zijn opgesteld. Letsels tijdens het woon-werkverkeer, ziekten en andere niet-werkgerelateerde letsels zijn uitgesloten.

### **Managementrapportering**

De managementrapportering van de groep is een driemaandelijkse interne rapportering van de economische cijfers waarin de ondernemingen van de groep – die door DEME gezamenlijk worden gecontroleerd – niet worden geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode (dus in strijd met de standaarden IFRS 10 en IFRS 11), maar volgens de proportionele methode. In deze rapportering zijn de omzet en de resultaten van in joint ventures uitgevoerde projecten binnen de groep zichtbaar en worden ze van nabij gevolgd en gerapporteerd. De presentatie van de cijfers gebeurt ook per operationeel segment.

### **Maritieme verordening**

### **Fuel EU**

Een EU-verordening die het gebruik van duurzame brandstoffen in het maritieme vervoer moet stimuleren om de BKG-emissies te verminderen.

### **Marktgebaseerde**

### **Scope 2-emissies**

BKG-emissies berekenen met behulp van de emissiefactoren van de leverancier voor een specifiek item.

### **MER**

Een milieueffectrapport is een proces dat wordt gebruikt om de mogelijke milieueffecten van een project of actief te evalueren.

### **MODIGA**

MODIGA is de afkorting van 'Monopile Offshore Drilling Installation and Grouting Aid', dat als boormal dient, en gecontroleerd neerlaten mogelijk maakt met behulp van een liner, die ook het boorgat stabiliseert.

### **MP**

Monopaal

### **MRV - Maritieme verordening**

De EU-verordening inzake monitoring, rapportage en verificatie voor schepen schrijft de monitoring en rapportage voor van de CO<sub>2</sub>-emissies van maritieme activiteiten.

### **Multifunctioneel kabelinstallatieschip**

Een multifunctioneel kabelinstallatieschip is een diepzeevaartuig dat ontworpen is en gebruikt wordt voor het leggen van onderzeese kabels voor telecommunicatie, transmissie van elektriciteit en vele andere doeleinden. Dit type vaartuig wordt gebruikt om offshore structuren via intra-array kabels (kabels tussen de turbines) te verbinden en vervolgens de energie via exportkabels aan land te brengen. Naast het leggen van kabels kan het schip tal van aanverwante activiteiten uitvoeren, zoals offshore ondersteuning, ploegen, storten van stenen in zee, offshore bouw, de installatie van drijvende windparken enz. De schepen zijn uitgerust met een of meer kabelcarrousels, zodat ze zeer lange kabels doorlopend kunnen laden en installeren.

### **MW**

Megawatt

### **MWh**

Een megawattuur (MWh) is gelijk aan 1.000 kilowatt opgewekte elektriciteit per uur, en wordt gebruikt om de elektrische output te meten.

### **MW economische eigendom**

De hoeveelheid economische eigendom van offshore windenergie uit operationele concessies.

### **MW geïnstalleerde funderingen**

MW geïnstalleerde funderingen (capaciteitsbijdrage) wordt berekend door het totale aantal funderingen te tellen dat DEMA tijdens de rapporteringsperiode (tussen 1 januari en 31 december) installeerde, en dat aantal te vermenigvuldigen met de overeenkomstige turbine-capaciteit. De turbine-capaciteit wordt ook wel het nominale vermogen van de turbine genoemd. Het is het vermogen dat de turbine genereert bij windsnelheden boven het 'nominale' niveau. Elke geïnstalleerde turbine heeft een specifiek nominaal vermogen, uitgedrukt in aantal MW.

### **MW geïnstalleerde windturbines**

De totale turbine-capaciteit die DEMA tijdens de rapporteringsperiode (tussen 1 januari en 31 december) heeft geïnstalleerd. De turbine-capaciteit wordt ook wel het nominale vermogen van de turbine genoemd. Het is het vermogen dat de turbine genereert bij windsnelheden boven het 'nominale' niveau. Elke geïnstalleerde turbine heeft een specifiek nominaal vermogen, uitgedrukt in aantal MW.

### **NACE-codes**

Een Europees classificatiesysteem dat gebruikt wordt om economische activiteiten te categoriseren.

### **Natuurgebaseerde oplossingen**

Oplossingen die geïnspireerd en ondersteund worden door de natuur, die kosteneffectief zijn en tegelijk ecologische, sociale en economische voordelen opleveren en bijdragen tot het opbouwen van veerkracht.

### **Netto financiële schuld**

Netto financiële schuld is de som van kortlopende en langlopende rentedragende schulden (met inbegrip van leasingschulden), verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten.

### **Netto-nul brandstoffen**

Netto-nul brandstoffen zijn brandstoffen die gedurende hun levensduur geen extra BKG-emissies veroorzaken.

### **NOx**

Stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>) staan samen bekend als stikstofoxiden (NOx), een groep giftige, zeer reactieve gassen. NOx ontstaan bij de verbranding van brandstof op hoge temperaturen, en zijn luchtverontreinigende stoffen die een lokaal milieueffect veroorzaken, zoals de vorming van zure regen en gezondheidseffecten op de luchtwegen.

### **OESO**

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een internationale organisatie die zich inzet voor beleid dat het economische en sociale welzijn van mensen verbetert.

### **Offshore installatieschip (drijvend of jack-up)**

Een drijvend of zelfheffend vaartuig dat wordt gebruikt voor de installatie en het onderhoud van offshore windparken of andere offshorebouwwerken. Een jack-up vaartuig of zelfheffende eenheid is een zelfvarend mobiel platform dat bestaat uit een drijvende romp met een aantal beweegbare poten die de romp boven de zeespiegel kunnen tillen. Eenmaal op locatie wordt de romp op de vereiste hoogte boven het zeeoppervlak geheven terwijl de poten op de zeebodem rusten, wat leidt tot stabiele werkomstandigheden, onafhankelijk van eventuele deining op zee.

### **Op de EU-taxonomie afgestemde CapEx**

Investerings in materiële en immateriële activa die bijdragen aan de op de taxonomie afgestemde economische activiteiten. Dit omvat de geactiveerde kosten met betrekking tot activa of processen die verband houden met op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, in verhouding tot de CapEx van DEME – die worden geboekt op basis van IAS 16 (73: (e)(i) en (iii)), en IAS 38 (118: (e) (i)) – maar gecorrigeerd voor cash correcties en bedrijfscombinaties, en aangevuld met IFRS 16-investeringen (53: (h)).

### **Op de EU-taxonomie afgestemde omzet**

De omzet die verband houdt met op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, als aandeel van de totale omzet.

### **Operationeel werkkapitaal (OWC)**

Operationeel werkkapitaal (+ is vordering, - is schuld) is het netto werkkapitaal (vlottende activa min kortlopende verplichtingen), exclusief rentedragende schulden, geldmiddelen en kasequivalenten en afgeleide financiële derivaten zoals renteswaps, inclusief andere niet-vlottende activa en langlopende verplichtingen (indien van toepassing) evenals langlopende financiële derivaten (activa en verplichtingen), behalve renteswaps.

### **OpEx**

OpEx zijn alle bedrijfskosten van de groep. De verkoop, algemene en administratieve kosten (VA&A) die voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening zijn eveneens opgenomen, met uitzondering van personeelskosten, waardevermindering, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen, en overige bedrijfskosten.

### **Opportunity and Risk Management system (ORM)**

Systeem voor de correcte identificatie, beoordeling en beheersing van risico's en opportuniteiten met betrekking tot de aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van projecten.

### **Orderboek**

Het orderboek van de groep is de contractwaarde van opdrachten die per 31 december zijn verworven, maar die nog niet als omzet zijn geboekt omdat ze nog niet zijn uitgevoerd. Het orderboek omvat ook het aandeel van de groep in het orderboek van joint ventures, maar niet van geassocieerde deelnemingen. Contracten worden pas in het orderboek opgenomen wanneer het contract met de klant is ondertekend. Een gunningsbrief is voor de groep niet voldoende om het contract in het orderboek op te nemen. Bovendien moeten projecten in 'onzekere' landen eerst een financial close hebben vooraleer zij in het orderboek kunnen worden opgenomen. Het Executief Comité identificeert wat 'onstabiele landen' zijn.

### **OSS (offshore substation)**

Offshore onderstations zijn speciale platforms die de energie verzamelen die werd opgewekt door offshore windparken en ze via een exportkabel aan wal brengen. De systemen die de door turbines opgewekte energie verzamelen en via gespecialiseerde onderzeese kabels exporteren, zijn een essentieel onderdeel van offshore windparken, vooral op grote multi-megawatt locaties.

### **Personeelsbestand**

Totaal aantal vaste medewerkers in loondienst bij DEME op het einde van het jaar. Het personeelsbestand wijkt af van het gemiddeld aantal VTE's dat in andere niet-financiële KPI's is opgenomen.

### **PFAS**

Per- en polyfluoralkylstoffen staan bekend als 'voor altijd chemische stoffen' vanwege hun persistentie in het milieu en potentiële toxiciteit, wat leidt tot aanzienlijke milieu- en gezondheidseffecten.

### PM

Deeltjesverontreiniging — ook zwevende deeltjes (particulate matter of PM) genoemd — bestaat uit deeltjes (kleine stukjes) van vaste stoffen of vloeistoffen die zich in de lucht bevinden. Deze deeltjes kunnen bestaan uit stof, vuil, roet, rook of vloeistofdruppels die een plaatselijk milieueffect hebben en bij inademing schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

### PPP

Publiek-Private samenwerking

### QHSE(-S)

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Deze managementaanpak zorgt ervoor dat DEME hoge normen handhaaft op deze vier gebieden om de operationele efficiëntie, naleving van regelgeving en veiligheid op de werkplek te verbeteren. QHSE-S voegt een extra focus op beveiliging toe.

### R&D

Onderzoek & Ontwikkeling

### RECs

'Renewable Energy Certificates' (REC's) zijn verhandelbare energiecertificaten in de VS die de herkomst van de energie verifiëren, en garanderen dat de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

### RCP

Een representatief concentratietraject is een traject van BKG-concentraties dat door het IPCC is aangenomen om verschillende klimaattoekomstten te beschrijven, gebaseerd op verschillende niveaus van BKG-emissies.

### Segment

Een segment is een samenvoeging van operationele segmenten (activiteitenlijnen) waarover gerapporteerd wordt.

### SEU's

Significant Energy Users (significante energieverbruikers)

### Tank-to-Wheel (TTW)

Het berekenen van emissies en energieverbruik vanaf de brandstofopslag in de tank van een voertuig tot het punt waar de energie wordt gebruikt.

### TIER III

Een schip dat voldoet aan de Tier III-emissienormen van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) die zijn vastgelegd in de MARPOL Annex VI-regelgeving. Deze normen zijn gericht op het verminderen van de uitstoot van stikstofoxide (NOx) door scheepsdieselmotoren, met name in emissiebeheersgebieden (ECA's).

### Time To Program

Intern DEME-programma voor loopbaanontwikkeling. Het 'Time To Program' is een formeel feedbackmoment tussen de medewerker en de manager ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling.

### TP

Transition Piece (overgangsstuk)

### T&I

Transport & Installatie

### Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD of sleepopperzuiger)

Een zelfvarend vaartuig dat zijn ruim of hopper vult tijdens het baggeren. Het vaartuig is uitgerust met één of twee zuigbuizen die reiken tot aan de zeebodem. Tijdens het slepen bij lage snelheid, met behulp van centrifugaalpomp, worden de gebaggerde materialen in de hopper opgeslagen. Daarna kan het schip lange afstanden varen en zijn ruim legen door het openen van bodemdeuren of kleppen (dumping), door rainbowing of door zijn lading aan land te pompen via drijvende en landleidingen. Dit soort baggerschip, dat zelfstandig kan werken, wordt voornamelijk in open water gebruikt.

### Transitierisico

De financiële risico's die gepaard gaan met de transitie naar een koolstofarmere economie, inclusief veranderingen in beleid, technologie en marktdynamiek.

### TRIR

De 'Total Recordable Incident Rate' kwantificeert het aantal incidenten en letsels op de werkplek waarvoor medische hulp nodig is die verder gaat dan eerste hulp.

### TSC

Technische screeningscriteria die worden gedefinieerd voor elke economische activiteit in de EU-taxonomie en worden gebruikt om te bepalen of een bepaalde activiteit als 'groen' kan worden afgestemd.

### **Valpijpschip**

Een zelfvarend vaartuig dat speciaal is ontworpen voor het storten van stenen op de zeebodem. Het schip kan stenen van variabele grootte vervoeren en storten, en is uitgerust met een flexibele valpijp die in het water wordt neergelaten om stenen op pijpleidingen en andere onderzeese constructies aan te brengen. Het vaartuig is uitgerust met een dynamisch positioneringssysteem, zodat het zeer nauwkeurig rotsen kan positioneren. Het valpijpschip kan stenen plaatsen tot een diepte van 2.000 meter door gebruik te maken van een op afstand bediend voertuig met actieve deiningcompensatie.

### **VA&A-kosten**

Verkoop-, algemene en administratieve kosten. Alle uitgaven op het niveau van DEME met betrekking tot de ondersteunende diensten en de verkoop- en aanbestedingsorganisatie. Als zodanig houden deze uitgaven niet rechtstreeks verband met een project of een type uitrusting. Het gaat om uitgaven van niet-operationele aard.

### **Vrije kasstroom**

De vrije kasstroom wordt berekend als de som van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en de kasstroom uit investeringsactiviteiten, verminderd met de kasstroom die verband houdt met de terugbetaling van leasebetalingen die opgenomen zijn in de kasstroom uit financiële activiteiten.

### **VCA**

Veiligheids-, gezondheids- en milieuchecklist voor aannemers is een gestandaardiseerde checklist die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat aannemers de veiligheids-, gezondheids- en milieuregels naleven.

### **VTE**

Voltijds equivalent

### **Well-to-Wheel (WTW)**

Het berekenen van emissies en energieverbruik vanaf de brandstofproductie tot het punt waar de energie wordt gebruikt.

### **WTG**

Wind Turbine Generator

### **WW LTIFR ('Veiligheidsthermometer')**

De wereldwijde frequentiegraad van de letsels met werkverlet (LTIFR) is de maatstaf die de letsels weergeeft van DEME-werknemers en tijdelijke DEME-werknemers met arbeidsongeschiktheid ( $\geq 24$  uur of  $\geq 1$  shift), vermenigvuldigd met 200.000 en gedeeld door het aantal gepresteerde werkuren. De 'Wereldwijde' methode is een risicogebaseerde methode die de 'risicograad' (= gebeurtenis die de verwonding veroorzaakte) en de 'verwondingsgraad' (= soort verwonding) combineert. Om te bepalen of een incident als 'wereldwijd' scoort, worden de 'risicograad' en de 'verwondingsgraad' met elkaar vermenigvuldigd.

### **ZID**

'Hazard Identification' is een kwalitatieve methode die wordt gebruikt om potentiële gevaren en bedreigingen in een proces vroegtijdig te identificeren en te beoordelen.

